ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТИ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител за строителството на 7 (седем) обекта от IV етап на ОПРР 2007-2013г."**

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Изх. № 6300-3092 07.03.20 12 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от лице, закупило документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на горепосоченият обект, на основание чл. 29 от Закона за обществени поръчки даваме следните разяснения:

1.ВЪПРОС: Моля за Вашето потвърждение, че в търга един участник може да участва за различни обособени позиции веднъж самостоятелно и втори път като участник в обединение, в случай че разполага с необходимото оборудване и технически лица, които да са различни за различните позиции.

ОТГОВОР: Допустимо е участието на един и същи участник да участва за различни обособени позиции, като следва да се спазват изискванията залегнали в т. III.2.3 „Технически възможности" от обявлението за обществена поръчка.

2.ВЪПРОС: Декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП от документацията, съгласно Забележката: В Приложение 7.2 - Представя се от представляващият участника по съдебна регистрация; В Приложение 7.3 - управител; както и временно изпълняващ такава длъжност; вкл. прокурист или търговски пълномощник. Съгласно Закона за обществените поръчки и последните изменения в Закона (изм. ДВ бр. 93 от 2011 г), декларациите за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 се попълват само от лицето/лицата, които официално представляват участника пред трети страни за всякакви цели (при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския Закон), Моля уточнете достатъчно ли е подписването на тези декларации от лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП?

ОТГОВОР: Моля, да се придържате към изискванията на чл. 47, ал.4 от ЗОП.

3.ВЪПРОС:В т. 28.14 „Проект на договор" пише, че се прилага Приложение 16.1-16.9 за всяка обособена позиция. В приложените образци няма толкова приложения, а има само едно приложение 16. Моля уточнете дали това Приложение са отнася за всички позиции или ще е необходимо да ни предоставите тези Приложения 16.1-16.9 допълнително?

ОТГОВОР: Допусната е техническа грешка. Образеца на договор е един- Приложение №16. В образеца на договор (Приложение 16) от документацията е посочено къде да се посочи номера на обособената позиция и името на съответния обект, за които се кандидатства.

4.ВЪПРОС: В т. 6.1.4.1 отнасяща се до ръководния екип за изпълнение на обществената поръчка се изисква Координатор по безопасност и здраве да е строителен инженер. Моля да уточните достатъчно ли ще е да е електроинженер притежаващ необходимата квалификация за Координатор безопасност и здраве, значителен опит в областта, както и всички необходими документи доказващи това?

ОТГОВОР: Не е допустимо.

5.ВЪПРОС: В т. 28.5 се иска документ за закупена документация за съответната обособена позиция. Моля за Вашето потвърждение за допусната техническа грешка, тъй като при закупуването на документацията документа, който се издава е за целия търг, а и на този етап участието по позиции още не е изяснено.

ОТГОВОР: Допусната е техническа грешка. Документа за закупена документация е един.

6.ВЪПРОС: Във връзка с изискването на **т.6.2.3.** списък (съгласно образеца – Приложение № 9) на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка и на техническото оборудване за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи за всяка една от обособените позиции по отделно. Доколкото предварителния договор за покупко - продажба представлява сигурно правно обещание за сключване на бъдеща разпоредителна сделка, може ли да се счита, че представянето му от участника в конкурса, удовлетворява изискването на т. 6.2.3 от документацията за документи удостоверяващи основанието за ползване?

ОТГОВОР: Ако в посочения договор се посочат по-конкретни индивидуализиращи данни (№ на рама, № на двигател, др.) и срок за доставка на строителната машина (техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка), освен модела и техническите параметри, както и уверение от продавача, че има наличност, то може да се приеме че, удовлетворява изискванията на т.6.2.3. от документацията за участие.

7.ВЪПРОС: Съгласно изискванията на т. 6.2. *„За доказване на техническите възможности и квалификацията*

*си участниците представят следните документи....т.**6.2.2.** референции (препоръки) за добро изпълнение на обектите и Актове Образец 15 (или Сертификат за завършване), удостоверяващи изпълнението на обектите изброени в т. 6.2.1*", за обекти сходни с предмета на поръчката възложени по Договор за текущ ремонт и поддържане на РПМ, за които не е съставен акт обр.15, какъв документ би приел Възложителя за Сертификат за завършване на обекта?

ОТГОВОР: Поддържането и текущия ремонт на РПМ не отговаря на изискванията на възложителя по т. 6.2.2.

8.ВЪПРОС: Съгласно изискванията на т. **6.2.3.** *„списък (съгласно образеца – Приложение № 9) на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка.*", Ще приеме ли Възложителя като документ за собственост „извлечение от инвентарната книга на Кандидата", за доказване основанието за ползване на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка и на техническото оборудване за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнение стротелни и монтажни работи по т. 6.2.3.?

ОТГОВОР: В т. 6.2.3 от документацията ясно и точно са посочени документите с които се удостоверява основанието за ползване на същите. Могат да се приложат извлечения от инвентарните книги, които да са заверени от експерт – счетоводители и представени по реда на т.28.7 от документацията за участие.

9.ВЪПРОС: Допустимо ли е срещу позициите в Календарния, километричен план - график, за които в количествената сметка не са посочени количества, а фигурират като глобална сума, да не се отразява „норма време", тъй като тя е обвързана с количеството?

ОТГОВОР: Не, не е допустимо.

10.ВЪПРОС: Във връзка с исканата към т.6.2.6 - Декларация за ангажираност на ключов експерт (по образеца - Приложение № 11.3) на лицата по т.6.1.4. от Тръжната процедура - Раздел VI. ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА и съгласно Раздел XVII."ПРИЛОЖЕНИЯ - Приложение № 11.3".В приложената документация липсват „Декларация за ангажираност на ключов експерт" и „Приложение № 11.3".Моля Възложителя да уточни каква е исканата декларация и „Приложение № 11.3".

ОТГОВОР: Допусната е техническа грешка. Да се приложат декларации от ключовите експерти в свободен текст.

11.ВЪПРОС: Ще приеме ли Възложителя за „Ръководител на Строежа", лице с диплома за завършена специалност „Пътно строителство" през 1977г. и отговарящо на останалите изисквания от т.6.1.4.1 от документацията за участие?

ОТГОВОР: Специалността „Пътно строителство" е удовлетворяваща за възложителя.

12.ВЪПРОС: По т.6.2.6. - последен абзац, от документацията за участие се изисква „декларация за ангажираност на ключов експерт (по образеца - Приложение № 11.3) на лицата по т.6.1.4.". В документацията за участие няма образец - Приложение №11.3. Моля пояснете какъв точно документ представлява исканата от Възложителя „декларация за ангажираност на ключов експерт на лицата по т.6.1,4."?

ОТГОВОР:Виж отговор на въпрос №10

13.ВЪПРОС: По т.4.2.3 информацията за оборота, сходен с предмета на обществената поръчка, в Приложение № 8, присъства и в Приложение № 8.1. Неоходими ли са доказателства за оборота към Приложение № 8?

ОТГОВОР: Моля да се придържате към изискванията на възложителя посочени в т.4 от документацията в която са посочени необходимите документи доказващи изискванията.

14.ВЪПРОС: По т.6.2.6 от Документацията, моля да ни разясните кои точно „Документи, доказващи посочените в трудово-биографичните справки данни" имате предвид?

ОТГОВОР: Моля да се придържате към изискванията на възложителя посочени в т.6.2.6 от документацията.

15.ВЪПРОС: Съгласно т. 95.2 от Документацията: „Банковите гаранции, изготвени по образците, посочени в т. 95.3 трябва да се съгласуват с Възложителя." Моля, да разясните процеса на съгласуване на Банковата гаранция за участие - Приложение № 14!

ОТГОВОР: Допусната е техническа грешка. Банковата гаранция за участие не се съгласува от Възложителя, но се изготвя по образец на Възложителя.

16.ВЪПРОС: Текст на т. 6.1.5 „Регистрация в Централния професионален регистър на камарата на строителите за изпълнение на строежи от съответната категория или еквивалентен документ за чуждестранните лица."; Текст на т. 88.4. „Нотариално заверено копие на Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на Строежи от съответната категория или еквивалентен документ. Когато участникът е обединение, документът се представя от поне един от участниците в обединението. Чуждестранните лица, които са установени в държава - членка на ЕС, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, могат да представят документ по чл. 53а от ЗОП." Може ли да считаме,, че Участникът (обединението) като представи Удостоверение за

регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите от един от участниците в обединението, покрива изискванията на т. 6.1.5 от Документациите по двете процедури.

ОТГОВОР: Моля, придържате към изискванията на т. 6.1.5 от документацията.

17.ВЪПРОС: В Приложение № 9 се изисква да се посочат данни за техническото оборудване като Инвентарен номер и процент на изхабяване, които реквизити са елементи от инвентарната книга на фирмата.Ще приеме ли Възложителят като доказателство за собственост на техническото оборудване и механизация и за техническото оборудване за изпитване и изследване нотариално заверено копие на извадка от инвентарна книга?

ОТГОВОР: Виж отговор на въпрос №8.

18.ВЪПРОС: Съгласно чл. 51, ал. 2 от ЗОП „Препоръките за добро изпълнение трябва да посочват стойност, дата и място на строителството, както и дали е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания". Подолу подчертаните реквизити не са задължителни, поради което не присъстват в издадените референции, включително и такива издадени от Вас. В Обявлението за обществена поръчка пише: „За всеки от обектите по III.2.3, т.А да се представят: - референции (препоръки) от възложителите по договорите, от които са видни предмета на съответния проект, обхвата и обема на работа, стойността на договора, дата на сключване и период на изпълнение по договора, номер и дата на акта за предаване на строежа на възложителя или за въвеждането му в експлоатация, както и дали е изпълнил професионално и в съответствие с нормативните изисквания, и копие от договорите, заедно с акта за въвеждането на обекта в експлоатация и платежни документи/ сертификати от които е видно окончателната стойност на договора". В т.6.2.2. се иска: „референции (препоръки) за добро изпълнение на обектите и Актове Образец 15 (или Сертификат за завършване), удостоверяващи изпълнението на обектите изброени в т. 6.2.1". На поставените въпроси от участници във Вашите писма с Изх. № 53-00-2626/ 29.02.2012 г. Отговор на въпрос 13 и Изх. № 53-00-2675/ 29.02.201.2 г. Отговор на въпрос 6 се дават противоречиви отговори, от които не е видно решението на поставените въпроси. Моля да отбележите, че искането за вписване на горепосочените реквизити в референциите е в противоречие на изискванията на ЗОП. Моля за Вашето потвърждение, че за обектите по т. 6.2.1 като доказателства трябва да се придържаме към изискванията на т. 6.2.2, а именно референциите, които се прилагат да съответстват на изискванията на чл. 51, ал. 2 от ЗОП, както и Актове Образец 15 (или Сертификат за завършване) и извадка от Договор, от която да е видна датата на сключването му.

ОТГОВОР: Потвърждаме вашето разбиране като под „извадка от договор" се има впредвид „копие от договор".

19.ВЪПРОС: Във вашите писма с Изх. № 53-00-1255/31.01.2012 г. Отговор на въпрос 1 и Изх. № 53-00-2675/ 29.02.2012 г. Отговор на въпрос 7 са дадени противоречиви отговори не даващи решение на поставените въпроси. Моля да отбележите, че Финансово-счетоводната година в Република България приключва на 31.03.2012 г., поради което искането задължително на одитирани отчети за 2011 г. е в противоречие със закона.

Моля за Вашето потвърждение, че Възложителя ще приеме предварителен финансов отчет за посочената година.

ОТГОВОР: Участникът може да представи незаверени от експерт счетоводител: Годишен баланс и Отчет за приходите и разходите за 2011 г. /само с подпис на съставителя и представляващия/, съгласно т. 4.2.2. от Документацията за участие.

20.ВЪПРОС: Във връзка с исканите към т.6.2.3 - ,документи, удостоверяващи основанието за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка и на техническото оборудване за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи по т.6.2.3" ще приеме ли Възложителя за достатъчно да се представи „Извлечение от Инвентарната книга"?

ОТГОВОР:Виж отговор на въпрос №8

21.ВЪПРОС: **ОП 1-ЛОТ 32:** Съгласно представеният проект / чертеж 1_8 и 3_8 и 3_4 / на км.6+709 се предвижда изграждането на плочест водосток L= 1,00м и дължина 8,00 м. В Количествената Сметка липсват позиции, съответно количества за този вид работа Моля да се укаже необходимо ли е да се остойностява съоръжението и къде да бъде заложено ?

ОТГОВОР: В позиция 2341.6 *„Изпълнение на вътрешна конструкция на сглобяеми плочести водостоци с L =1.4 м, съгласно проекта и Раздел 6600 от ТС, включително всички свързани с това разходи"* е допусната техническа грешка и за вярно да се счита количество 17 м^2, като в тази позиция участникът би трябвало да включи остойностяването на необходимите количества за изграждането на плочест водосток на км 6+709 и на км 0+179.

22.ВЪПРОС: **ОП 1- ЛОТ 32:** На чертеж 2_4 е даден детайл за изграждане на прагове при облицовани окопи със съответните количества за 1-ца бройка. В количествената сметка липсва позиция :доставка и полагане на място бетон С16/20 съгласно БДС EN 206-1/НА : 2008 и Раздел 7000 на ТС, при малки съоръжения, вкл.кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи, съответно количество за този вид работа. Моля да се укаже необходимо ли е да се остойностява съоръжението и къде да бъде заложено ?

ОТГОВОР: Праговете при облицованите окопи би трябвало да се включат в позиция 1326.1 *„Доставка и*

полагане на бетонови корита за облицовка на отводнителни окопи с дренаж, съгласно проекта и Раздел 6300 от ТС, включително всички свързани с това разходи".

23.ВЪПРОС: **ОП 1- ЛОТ 32:** На чертеж 2_1_3_6 са дадени детайли за изграждане на дъждоприемни ревизионни шахти. В количествената сметка липсва позиция :..доставка и полагане на място бетон С 16/20 съгласно БДС ЕМ 206-1/НА : 2008 и Раздел 7000 на ТС, при малки съоръжения, вкл.кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи .. ,съответно количество за този вид работа . Моля да се укаже необходимо ли е да се остойностява съоръжението и къде да бъде заложено ?

ОТГОВОР: В позиция 1354 *„Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти, включително всички свързани с това разходи"* участникът би трябвало да включи стойността на всички необходими строителни дейности съгласно проекта за повдигането на дъждоприемните шахти.

24.ВЪПРОС: **ОП 1- ЛОТ 32:** На чертеж 2_1 е предвидено изграждането на нова бетонова регула. В количествената сметка липсва позиция:.... доставка и полагане на място бетон С 16/20 съгласно БДС ЕМ 206-1/НА : 2008 и Раздел 7000 на ТС, при малки съоръжения, вкл.кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи .. ,съответно количество за този вид работа . Моля да се укаже необходимо ли е да се остойностява съоръжението и къде да бъде заложено ?

ОТГОВОР: Изпълнението на бетоновите регули би трябвало да се включи в позиция 1350 *„Доставка и полагане на дренажни тръби, включително дренажен материал,съгласно проекта и изискванията на от ТС".*

25.ВЪПРОС: **ОП 1- ЛОТ 32:** В дадените детайли на чертежи 3_1, 3_3, 3_4 и 3_5 – основни стени, водосборни шахти е предвидено полагането на бетони С 16/20 и С12/15. В количествената сметка липсва позиция:.... доставка и полагане на място бетон С 16/20 съгласно БДС ЕМ 206-1/НА : 2008 и Раздел 7000 на ТС, при малки съоръжения, вкл.кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи. .., съответно количество за този вид работа . Моля да се укаже необходимо ли е да се остойностява съоръжението и къде да бъде заложено ?

ОТГОВОР: Доставката и полагането на бетон С 16/20 е включено към съответната позиция за съответното съоражение.

26.ВЪПРОС: **ОП 1- ЛОТ 32:** В описание на обекта / Приложение А1/ се предвиждат бетонови регули в участъци от км.2+920 до км.2+983 ляво; от км.6+382 до км.6+711 ляво; от км.6+380 до км.6+709 дясно,

В коя позиция от количествената сметка следва да се предложи цена за изпълнението на тези регули?

ОТГОВОР: Изпълнението на бетоновите регули би трябвало да се включи в позиция 1350 *„Доставка и полагане на дренажни тръби, включително дренажен материал,съгласно проекта и изискванията на от ТС".*

27.ВЪПРОС: **ОП 1- ЛОТ32:** В участъците от км.6+382 до км.6+711 ляво и от км.6+380 до км.6+709 дясно е предвидено изпълнението на колектор от бетонови, тръби Ø500 и система от ревизионни шахти през 55м, показани и чертеж №2_1. В коя позиция от количествената сметка следва да се предложи цена за изпълнението на тези ревизионни шахти?

ОТГОВОР: В позиция 1340.2 *„Доставка и полагане на бетонови тръби Ф500, съгласно проекта и ТС"* участникът би трябвало да включи стойността на всички необходими строителни дейности, съгласно проекта за изграждането на колекторната система.

28.ВЪПРОС: Допуска ли Възложителят участието на фирма самостоятелно за дадена обособена позиция и същевременно участието на същата фирма като участник в сдружение за друга обособена позиция?

ОТГОВОР: Виж отговор на въпрос №1.

29.ВЪПРОС: По отношение на т.4.2.2. от Документацията за участие бихме искали да помолим за потвърждение дали междинен финансов отчет от м.Септември 2011г., съдържащ информация за активи и пасиви, отчет за приходи и разходи, на чуждестранно юридическо лице, съгласно законодателството на чиято държава 2011 финансова година все още не е приключила, ще бъде приет като допустим документ, удовлетворяващ изискването по т.4.2.2.

ОТГОВОР: Виж отговор на въпрос №19.

30.ВЪПРОС: Моля да потвърдите разбирането ни , че под понятието „заверено копие" се има предвид „копие, заверено с подпис и печат на представителите на съответния участник".

ОТГОВОР: Потвърждаваме вашето разбиране.

С уважение,

ИВАЙЛО ИВАНОВ

Директор на дирекция ОППО в АПИ

Упълномощен, съгласно заповед РД-11-1076 от 05.10.11г.